

Datenblatt 2:

**ÜSG Nims**

SGD Nord, Ref. 31, Wasserbuch  
Posteingang DIGIW@B

20. 01. 15

Eingangsdatum: \_\_\_\_\_

PEL: U. 7 / 2015 Eifel-  
Kreis

Rechtsverordnung vom: 10. März 2006  
Veröffentlichung Staatsanzeiger: 27. März 2006  
Inkrafttreten: 28. März 2006

Darstellungen: Rückhalte- und Abflussbereiche,  
Bemessungshochwasser HQ 100,  
Überschwemmung gefährdetes Gebiet nachrichtlich

**Geltungsbereich:**

für das Gebiet der Verbandsgemeinden Irrel, Bitburg-Land und Prüm sowie für das  
Gebiet der Stadt Bitburg (**Landkreis Bitburg-Prüm**)

Vorläufige Sicherstellung(en): nein

Festsetzung nach preußischem Recht:

- ja, Veröffentlichung Amtsblatt der königlich preußischen  
Regierung zu Trier 04. August 1911



# **V e r o r d n u n g**

## **zur Feststellung des Überschwemmungsgebietes an der N i m s**

(Gewässer II. Ordnung)

für das Gebiet der Verbandsgemeinden Irrel, Bitburg-Land und Prüm sowie für das Gebiet der Stadt Bitburg (Landkreis Bitburg-Prüm)

Aufgrund des § 31 b des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-) vom 19.08.2002 (BGBl. I S. 3245), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2005 (BGBl. I S. 1746) und des § 88 Abs. 1 des Wassergesetzes für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz -LWG-) vom 22. Januar 2004 (GVBl. 2004, S. 54), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005 (GVBl. 2005, S. 98), wird durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz als zuständige Wasserbehörde verordnet:

### **§ 1**

#### **Grundlage**

- (1) Für die Nims im Bereich der Stadt Bitburg und den Verbandsgemeinden Irrel, Bitburg-Land und Prüm (Landkreis Bitburg-Prüm) wird ein Überschwemmungsgebiet festgestellt.
- (2) Die Feststellung des Überschwemmungsgebietes dient
  - der Regelung des Hochwasserabflusses, insbesondere dem schadlosen Abfluss des Hochwassers und der für den Hochwasserschutz erforderlichen Wasserrückhaltung,
  - der Erhaltung oder Verbesserung der ökologischen Struktur des Gewässers und seiner Überflutungsflächen
  - der Verhinderung erosionsfördernder Eingriffe
  - der Erhaltung oder Wiederherstellung natürlicher Rückhalteflächen und
  - der Vermeidung und Minderung von Schäden durch Hochwasser.

### **§ 2**

#### **Geltungsbereich**

- (1) Das Überschwemmungsgebiet erstreckt sich an der **rechten Nimsseite** von der Mündung in die Prüm bei Nimskilometer 0,2 (Nimsbrücke östlich Irrel) bis zu Nimskilometer 54,35 (Bilsbachmündung in Giesdorf) auf Grundstücke
  1. der Gemarkung Irrel, Fluren 2, 3, 5
  2. der Gemarkung Niederweis, Fluren 2, 3, 22
  3. der Gemarkung Alsdorf, Fluren 2, 4, 5

4. der Gemarkung Wolsfeld, Fluren 1, 2, 3, 7
  5. der Gemarkung Dockendorf, Fluren 6, 7
  6. der Gemarkung Messerich, Fluren 7, 9, 10, 11, 18
  7. der Gemarkung Birtlingen, Fluren 4, 6, 7
  8. der Gemarkung Stahl, Fluren 1, 2
  9. der Gemarkung Bitburg, Flur 10
  10. der Gemarkung Rittersdorf, Fluren 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10
  11. der Gemarkung Nattenheim, Fluren 6, 7
  12. der Gemarkung Bickendorf, Fluren 2, 3, 5, 6, 8
  13. der Gemarkung Seffern, Fluren 2, 4, 5, 7
  14. der Gemarkung Schleid, Fluren 2, 3, 8
  15. der Gemarkung Heilenbach, Flur 12
  16. der Gemarkung Feuerscheid, Flur 4
  17. der Gemarkung Lasel, Fluren 3, 4, 5
  18. der Gemarkung Nimsreuland, Fluren 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  19. der Gemarkung Schönecken, Fluren 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11
  20. der Gemarkung Giesdorf, Fluren 1, 2.
- (2) Das Überschwemmungsgebiet erstreckt sich an der **linken Nimsseite** von der Mündung in die Prüm bei Nimskilometer 0,2 (Nimsbrücke östlich Irrel) bis zu Nimskilometer 54,35 (Bilsbachmündung in Giesdorf) auf Grundstücke
1. der Gemarkung Menningen, Flur 1
  2. der Gemarkung Irrel, Fluren 2, 3
  3. der Gemarkung Niederweis, Fluren 2, 3, 4, 22
  4. der Gemarkung Alsdorf, Fluren 2, 4, 5
  5. der Gemarkung Wolsfeld, Fluren 2, 3, 6, 7
  6. der Gemarkung Dockendorf, Flur 7

7. der Gemarkung Niederstedem, Flur 16
  8. der Gemarkung Messerich, Fluren 8, 9, 11, 15, 17, 18
  9. der Gemarkung Birtlingen, Fluren 4, 6, 7
  10. der Gemarkung Stahl, Fluren 1, 2
  11. der Gemarkung Bitburg, Fluren 10, 15, 17
  12. der Gemarkung Rittersdorf, Fluren 2, 3, 5, 6, 7
  13. der Gemarkung Nattenheim, Fluren 2, 6, 7
  14. der Gemarkung Bickendorf, Fluren 3, 4, 7
  15. der Gemarkung Sefferweich, Flur 8
  16. der Gemarkung Seffern, Fluren 2, 4, 5, 7
  17. der Gemarkung Schleid, Fluren 2, 3
  18. der Gemarkung Nimshuscheid, Fluren 1, 2, 6
  19. der Gemarkung Lasel, Fluren 3, 4, 5
  20. der Gemarkung Nimsreuland, Fluren 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12
  21. der Gemarkung Wetteldorf, Fluren 3, 13, 14, 17
  22. der Gemarkung Schönecken, Fluren 5, 6, 7, 8, 10, 11
  23. der Gemarkung Giesdorf, Flur 1.
- (3) Der Geltungsbereich der Verordnung ist in folgenden mit dem Feststellungsvermerk der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord versehenen Karten dargestellt:
1. Übersichtskarten 1 bis 5  
(Blattschnitt - Maßstab 1 : 25.000)
  2. Kartenblätter (Maßstab 1 : 5.000)
    - 2.1 Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz  
Blatt 1 - 4  
für den Bereich der Verbandsgemeinde Irrel
    - 2.2 Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz  
Blatt 4 – 8 und 10 - 18  
für den Bereich der Verbandsgemeinde Bitburg-Land

2.3 Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz  
Blatt 17 - 23  
für den Bereich der Verbandsgemeinde Prüm

2.4 Wasserwirtschaftsverwaltung Rheinland-Pfalz  
Blatt 8 - 10  
für den Bereich der Stadt Bitburg.

(4) Die Karten sind Bestandteil dieser Verordnung.

(5) Bei den Verwaltungen der betroffenen Gemeinden:

1. Verbandsgemeindeverwaltung Irrel, Auf Omesen 2, 54666 Irrel
2. Verbandsgemeindeverwaltung Bitburg-Land, Rathausplatz 3-4, 54634 Bitburg
3. Verbandsgemeindeverwaltung Prüm, Tiergartenstraße 54, 54595 Prüm
4. Stadtverwaltung Bitburg, Rathausplatz 3-4, 54635 Bitburg

s o w i e

5. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Neustadt 21, 56068 Koblenz
6. Kreisverwaltung Bitburg-Prüm, Trierer Str. 1, 54634 Bitburg
7. Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord  
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Trier  
Deworastraße 8, 54290 Trier

liegt eine Ausfertigung dieser Verordnung einschließlich der archivmäßig zu sichernden Karten zu jedermanns kostenloser Einsichtnahme während der üblichen Dienststunden aus.

### § 3

#### **Darstellung**

- (1) Das Überschwemmungsgebiet ist in einen Abfluss- und einen Rückhaltebereich gegliedert. Der Rückhaltebereich ist der Bereich zwischen der Grenze des Abflussbereiches und der Grenze des Überschwemmungsgebietes.
- (2) Die durch Überschwemmung gefährdeten Gebiete sind nachrichtlich in den Karten dargestellt. Bei diesen Gebieten handelt es sich um solche Gebiete, die bei Extremhochwasser oder beim Versagen von öffentlichen Hochwasserschutzanlagen, insbesondere Deichen, überschwemmt werden können.  
Die Verbote dieser Rechtsverordnung finden auf diese Gebiete keine Anwendung.
- (3) In den Planunterlagen sind dargestellt:
  - der Gewässerlauf als tiefblaues Farbband

- die Grenze des Überschwemmungsgebietes als rote durchgezogene Linie; die Fläche ist mittelblau hinterlegt
- die Grenze des Abflussbereiches als rote Strichlinie; die Fläche ist dunkelblau hinterlegt
- der Verlauf der nachrichtlichen Grenze der durch Überschwemmung gefährdeten Gebiete als rote punktierte Linie, die Fläche ist hellblau hinterlegt.

#### § 4

##### **Bauliche Anlagen, Ausweisung neuer Baugebiete**

- (1) Im Überschwemmungsgebiet ist die Errichtung und Erweiterung von baulichen Anlagen nach den §§ 30, 34 und 35 des Baugesetzbuches verboten.  
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord als obere Wasserbehörde kann unter den erforderlichen Bedingungen und Auflagen von den Verboten des Satz 1 Ausnahmen zulassen, wenn im Einzelfall das Vorhaben
1. die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum zeitgleich ausgeglichen wird,
  2. den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert,
  3. den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und
  4. hochwasserangepasst ausgeführt wird
- oder  
wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Auflagen oder Bedingungen ausgeglichen werden können.
- (2) In Überschwemmungsgebieten dürfen durch Bauleitpläne keine neuen Baugebiete ausgewiesen werden; ausgenommen sind Bauleitpläne für Häfen und Werften.  
Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord als obere Wasserbehörde kann die Ausweisung neuer Baugebiete ausnahmsweise zulassen, wenn
1. keine anderen Möglichkeiten der Siedlungsentwicklung bestehen oder geschaffen werden können,
  2. das neu auszuweisende Gebiet unmittelbar an ein bestehendes Baugebiet angrenzt,
  3. eine Gefährdung von Leben, erhebliche Gesundheits- oder Sachschäden nicht zu erwarten sind,
  4. der Hochwasserabfluss und die Höhe des Wasserstandes nicht nachteilig beeinflusst werden,
  5. die Hochwasserrückhaltung nicht beeinträchtigt und der Verlust von verloren gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,
  6. der bestehende Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt wird,
  7. keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind,
  8. die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind und
  9. die Bauvorhaben so errichtet werden, dass bei dem Bemessungshochwasser, das der Festsetzung des Überschwemmungsgebietes zu Grunde gelegt wurde, keine baulichen Schäden zu erwarten sind.

## § 5

### Sonstige Anlagen

- (1) Im Überschwemmungsgebiet ist es, soweit es sich nicht um notwendige Maßnahmen handelt, die dem Ausbau, der Unterhaltung oder der Benutzung von Gewässern und Deichen dienen, verboten, die Erdoberfläche zu erhöhen oder zu vertiefen, Anlagen herzustellen, zu verändern oder zu beseitigen oder Stoffe zu lagern oder abzulagern.  
Die in Satz 1 genannten Verbote gelten nicht für das Beseitigen von Anlagen im Rückhaltebereich, wenn der natürliche Zustand wiederhergestellt wird.
- (2) Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord als obere Wasserbehörde kann von den Verboten des Abs. (1) Ausnahmen zulassen. Die Ausnahmegenehmigung kann nur erteilt werden, wenn
  1. der Zweck der Feststellung des Überschwemmungsgebietes nicht beeinträchtigt wird, insbesondere der Hochwasserabfluss, die Höhe des Wasserstandes und die Wasserrückhaltung nicht nachteilig beeinflusst werden oder Beeinträchtigungen ausgeglichen werden können,
  2. keine nachteiligen Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger zu erwarten sind und
  3. die Belange der Hochwasservorsorge beachtet sind.
- (3) Bäume, Sträucher oder Reben dürfen nur mit Genehmigung der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord als obere Wasserbehörde gepflanzt werden. Im Rückhaltebereich gilt die Genehmigung für die Anpflanzung einzelner Bäume, Sträucher oder Reben als erteilt.
- (4) Im Rückhaltebereich ist die Errichtung und Beseitigung von Ver- und Entsorgungsleitungen genehmigungsfrei, sofern diese nicht mit Anschüttungen verbunden sind.  
Die Regelungen des § 76 LWG bleiben unberührt.

## § 6

### Zusätzliche Maßnahmen

Zur Sicherung des Hochwasserabflusses darf im Abflussbereich eine Umwandlung von Grünland zu Ackerland (Grünlandumbruch) nicht vorgenommen werden.

## § 7

### Ordnungswidrigkeiten

Unbeschadet des § 128 Abs. 1 Nr. 22 LWG handelt ordnungswidrig im Sinne von § 128 Abs. 1 Nr. 23 LWG, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 6 dieser Verordnung im Abflussbereich eine Umwandlung von Grünland zu Ackerland vornimmt.

**§ 8**

**Inkrafttreten**

Die Rechtsverordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz in Kraft.

Gleichzeitig treten die im Geltungsbereich des § 2 dieser Verordnung nach § 88 Abs. 2 LWG bislang fortgeltenden Verzeichnisse aufgrund § 2 des Gesetzes zur Verhütung von Hochwassergefahren (Hochwasserschutzgesetzes) vom 16.08.1905 oder aufgrund der §§ 285, 286 des Preußischen Wassergesetzes vom 07.04.1913 außer Kraft.

56068 Koblenz, 10.03.2006  
Az.: 312-63-Nims

**Struktur- und  
Genehmigungsdirektion Nord**

gez.

  
**(Präsident)**

